



アドレスシリーズ

アドレスV125G

アドレスV125Gリミテッド

High Performance & Clean

日本の通勤をサポートする アドレスV125G。 軽快で力強い走りに 環境性能をプラスしました。

コンパクトながら124cm³の排気量を実現した、

4サイクルSOHC・2バルブエンジン、

走行状況と環境に応じて、最適な燃料供給を実現する

電子制御のフューエルインジェクションを軽量ボディに搭載。

アドレスV125Gは軽快で、力強い走りを実現しました。

さらに平成19年国内新排出ガス基準に対応し、環境に配慮。

新しい時代のスクーターとして

毎日の通勤をサポートします。



軽量コンパクト・充実装備で人気のアドレスV125G!

さらに125cm³(原付2種)スクーターならではの経済性が魅力です!

維持費が安い!!

■お財布にやさしい低燃費

毎日の通勤・通学・お買い物に、たくさん乗るからうれしい低燃費。

【参考】60km/h定地燃費:52km/L 定地燃費は定められた試験条件での数値です。従って、実際の燃費は走行条件等により異なります。

■自賠責保険が安い(自家用乗用自動車との比較)

	12ヶ月	24ヶ月	36ヶ月	48ヶ月	60ヶ月
アドレスV125G	¥6,960	¥8,790	¥10,580	¥12,340	¥14,070
乗用車	¥18,020	¥30,830	¥43,390		

※平成20年11月現在の保険料です。沖縄県、離島などの一部地域については上記保険料例と異なります。

**60ヶ月
加入だと ¥2,814/年!**

■原付ならではの保険に加入できる

乗用車で既に任意保険に加入されているお客様は、**ファミリーバイク特約**※に加入できます!

※二輪車のみで任意保険に加入した場合に比べて安価な場合があります。
※保険会社により、保険の名称や内容が異なる場合があります。詳しくは販売店スタッフにお尋ね下さい。

■軽自動車税が安い(軽自動車との比較)

アドレスV125Gなら軽自動車税が、**1,600円/年!**(軽自動車<四輪乗用>は¥7,200円/年)

※お住まいの市区町村により金額が異なる場合があります。詳しくは販売店スタッフにお尋ね下さい。

短期間で免許取得が可能!!

アドレスV125Gは**AT小型限定二輪免許**で乗れます。

乗用車の免許をお持ちなら **自動車教習所で最短4日間** (技能講習8時間 学科教習1時間) で取得が可能です!*

〔道路交通法施行規則33条より〕

※教習所によって取得期間が異なる場合があります。詳しくは最寄の教習所へご確認ください。

原付2種に適用される道路交通法(一例)

■法定最高速度が60km/h*

原付1種(50cm³未満)の法定最高速度30km/hと比べ、アドレスV125Gは法定最高速度60km/hだから乗用車と同じ流れに乗りやすい。

※道路により規制速度は異なります。実際の道路標識に従って走行して下さい。



■二段階右折をしなくていい*

原付1種(50cm³未満)は、片側3車線以上の交差点では原則、二段階右折をしないとイケません。アドレスV125Gなら、乗用車と同様にそのまま右折ができます。

※道路により右折の条件は異なります。実際の道路標識に従って走行して下さい。

■二人乗りもOK*

例えば、自宅から駅まで家族や友人を送って行ったり、街まで二人でお買い物など、二人乗りOKだから使い道が広がります。

※二輪免許(原付免許を除く)取得後1年以内は、二人乗りで運転する事は出来ません。

収納もバッチリ!! (オプション装着車)

オプションのGIVI製テールボックス(26L)を装着すれば、

シート 21L + テールボックス 26L

47Lの大容量!!

21Lの大容量シート下トランクにフルフェイスヘルメットもラクラク収納^{※1}。更にテールボックスを装着すれば濡れたカッパやグローブと、濡らしたくない書類や上着をシート下トランクとテールボックスに分けて収納できて便利。

※シート下トランクの最大積載許容重量 10kg



テールボックスはオプションとなります。*2
メーカー希望小売価格12,600円(消費税込)

※1 形状、大きさにより収納できないヘルメットもあります。ご購入の際はご確認ください。
※2 テールボックスの取付には別途工賃がかかります。詳しくは販売店スタッフまでお尋ね下さい。

UTILITY

使いやすさにこだわった装備の数々が、より快適な通勤をサポートします。



メーターパネル

スピードメーター、燃料メーターをシンプルに配置した見やすいメーターパネルは、特徴的な速度目盛のデザインを採用。文字盤全面にドット処理を施し、高い質感を得ました。バッテリーの電圧低下やフューエルインジェクションの方がのトラブルを知らせるFIインジケータ、ターンシグナルの点灯確認に便利なターンシグナルインジケータを装備した多機能メーターです。
※写真は撮影用に点灯したものです。



フロントインナーポケット

ハンドル下に小物の収納に便利なフロントインナーポケットを装備しています。容量も500mlのペットボトルが2本入るゆったりサイズを確保しています。
※最大積載許容重量1.5kg。



リヤキャリア

多彩に使えるリヤキャリアを装備しました。少し大き目の荷物を運ぶ場合でもリヤキャリアがあれば安心。シート下トランクと併せて使えば積載量もアップ。またグリップとしても活用できるので、タンデム時やスタンド掛けの際も便利です。
※最大積載許容重量5kg。



シート下トランク

コンパクトボディに21Lのシート下トランクを確保。フルフェイスヘルメットも横向きに収納できる21Lの大容量サイズ。ヘルメットなど荷物の傷つきを抑止するインナーマット付。
※最大積載許容重量10kg。ヘルメットは別売りです。形状、大きさにより収納できないヘルメットもあります。ご購入の際はご確認ください。



コンビニ用フック

レジ袋やショッピングバッグなどを引っ掛けられるコンビニ用フックを装備。雑誌、ジュースなど、コンビニやスーパーでのちょっとした買物に役に立ちます。毎日使うスクーターならではの、うれしい装備です。
※最大積載許容重量1.5kg。



タンデムステップ

タンデムライダー用のステップは、タンデム走行時に引き出して使用するスマートな格納式を採用。滑り止め加工が施されたパータイプで機能性も充分。使いやすさと美しさを両立した仕様です。



サイドスタンド

手軽に使用してファッションブルなサイドスタンドを装備。インターロック機能付で、スタンドを格納し忘れた状態での走行を抑止します。




DCソケット

携帯電話の充電に便利な、DC12Vのアクセサリソケットをシート下トランク内に装備。ワンランク上の快適性を追求した装備です。
※バッテリーあがりの恐れがあるので、エンジン停止中の使用や、携帯電話の充電以外への使用はお控えください。

SECURITY


盗難抑止アラーム

ハンドルロックと同時にセットされる簡単操作で、盗難やいたずらを抑止します。また、タイマー機能を装備し、ヘルメットの収納などでオーナー自身が誤って鳴らすことがないように、ハンドルロック後のセットから警戒開始までに1分間の猶予を設定。さまざまな工夫を施した、ライダーにやさしい先進の盗難抑止アラームです。



アラーム用LEDインジケータ

メーターパネル内にLEDのアラーム用インジケータを装備。アラームセットの状態はバッテリーの電力保護のため、約10日間経過すると解除されます。



シャッター付キーシリンダー

鍵穴へのいたずらや盗難を抑止する、シャッター付キーシリンダーを装備。



U字ロックホルダー

U字ロックを足元にすっきり収納。シート下トランクを有効に使用可能。
※U字ロックは別売りです。形状、大きさによりU字ロックホルダーに収納できないU字ロックもあります。ご購入の際はご確認ください。

盗難抑止アラームなどの装備で、盗難やいたずらを抑止します。

MECHANISM


パワフル&低燃費を両立する、先進のパワーユニット&軽量なコンパクトボディ。

124cm³4サイクルエンジン

鋭い加速性能を誇る、124cm³単気筒2/3バルブの4サイクルエンジンを搭載。最大出力7.3kW<9.9PS>/7,500rpmを発揮し、信号停止後の発進時はもちろん、追い越し走行時なども非常にスムーズ。低燃費、パワー、静粛性能を高い次元で両立。平成19年国内新排出ガス基準に対応し環境にも配慮。

DCP式フューエルインジェクション

気圧、吸気温、スロットル開度、回転数などの走行状況をセンサが検知し、最適な燃料供給をコンピュータが自動制御するフューエルインジェクション(燃料噴射装置)を搭載。燃焼効率を高め、常に快適なパワーフィールと優れた燃費を実現すると同時に、エンジンの小型化も図っています。さらに、小型デンプとのコンビネーションによってエンジンの始動性も格段に向上。久しぶりの乗車でも、スムーズなエンジン始動が可能です。




テレスコピック式サスペンション

ブレーキング時やコーナリング時などに高い剛性を発揮する、インナーチューブ径φ30mmの油圧式テレスコピックサスペンションを採用。重量バランスに優れたスチール製アンダーボーンフレームとの組み合わせが、様々な状況で高い操縦安定性を発揮します。



DCP式フューエルインジェクション

6つのセンサで走行状況を解析。燃料供給を最適にコントロール。



アルミメッキシリンダー

エンジンの軽量化と耐久性、背反する2つの性能を両立させています。



フロントブレーキ

油圧式ディスクブレーキを採用したフロントブレーキ。高い制動力と高いコントロール性で、ライダーの微妙なブレーキワークにも忠実に応え、市街地でのキビキビとした走りを実現します。

軽量・高剛性フレーム


高張力鋼管を使い、軽量化と高剛性を両立させたフレーム。

エアクリーナー

スムーズな吸気と、優れた静粛性を両立させたエアクリーナー。

アルミメッキシリンダー

シリンダーには、スズキ独自のSCEM[®]メッキシリンダーを採用。これによってシリンダー内部に鉄スリーブを使用する必要がなくなり、エンジンの軽量コンパクト化を可能にしています。また同時に強固な被膜で放熱性を高め、軽量化と高い耐久性を実現しています。
※Suzuki Composite Electrochemical Material




ADDRESS Series

Address V125G アドレスV125G

選べる5色のアドレスV125G

新色のキャンディカプリブルーをはじめ、こだわりのカラーをラインアップ。



パールガラスホワイトNo.2(YPK)

ファントムブラックメタリックNo.2(YMW)

NEW キャンディカプリブルー(YRG)

ソニックシルバーメタリックNo.2(YPB)

キャンディソノマレッドNo.2(YNF)

アドレス V125G メーカー希望小売価格 **¥257,250** (消費税抜き¥245,000)

低燃費と優れた環境性能を両立するフューエルインジェクションを搭載した、アドレスシリーズ。

Address V125G LIMITED アドレスV125Gリミテッド



アドレスV125Gリミテッド

アドレスV125Gに
冬の快適装備をプラスした
ハイグレードモデル。



ソニックシルバーメタリックNo.2(YPB)



ファントムブラックメタリックNo.2(YMW)

冬でも
あたたか快適装備



シートヒーター ※写真はイメージです。
クラスで初採用のシートヒーターは、操作しやすい手元のスイッチ操作でシート座面が発熱。一定の温度に達すると加熱を停止する自動温度制御装置を搭載。
※国内原付2種クラス

グリップヒーター ※写真はイメージです。
グローブをしたままでも操作のしやすいプッシュボタン式。ボタンを押す毎に5段階のきめ細かな温度調節が可能。濡れたグローブも乾きが早い。

ネックバイザー
専用設計のスタイリッシュなネックバイザー。高い防風効果と衝撃に強い形状。冬の冷たい風から手元を守ります。

アドレス V125Gリミテッド メーカー希望小売価格 **¥278,250** (消費税抜き¥265,000)

※シートヒーター、グリップヒーターは使用状況により体感温度に差が出る事があります。

Address V50G アドレスV50G



基本性能に加え、実用性もセキュリティもアップした50cm³モデル。



キャンディマックスオレンジ(YME)



ガラスシャインブラック(YGS)



ヨークレースシルバーメタリック(YDV)



オールグレーメタリック(YHG)



アドレス V50G メーカー希望小売価格 **¥156,450** (消費税抜き¥149,000)

Address V50 アドレスV50



アドレスの走りスタイルに、使いやすさを満載した実用的モデル。



ガラスコスミックダークブルー(YGT)



ガラスシャインブラック(YGS)



ソリッドスペシャルホワイトNo.2(30H)



アドレス V50 メーカー希望小売価格 **¥145,950** (消費税抜き¥139,000)

※アドレスV50G、アドレスV50は原付1種(50cm³)です。原付免許で運転できます。

アドレスV125G/リミテッドの 快適をさらにプラスする、オプションパーツ。



テールボックス (GIVI製)

品番: 99000-99067-26B


¥12,600 (消費税込み) +
参考取付費 (時間0.2h)
【本体価格¥12,000 (消費税抜き)】
最大積載量2.0kg



サイドバイザー

品番: 99000-99031-161

¥9,870 (消費税込み) +
参考取付費 (時間0.4h)
【本体価格¥9,400 (消費税抜き)】
スモーク



メッシュフロント バスケット

品番: 99000-99047-26R

¥4,095 (消費税込み) +
参考取付費 (時間0.1h)
【本体価格¥3,900 (消費税抜き)】
最大積載量1.5kg

- 価格はメーカー希望小売価格です。
- 参考取付費はメーカー希望小売価格に含まれておりません。(h)内は参考取付時間です。

SPECIFICATIONS (主要諸元)	ADDRESS V125G / リミテッド []内はリミテッド	ADDRESS V50G / V50 []内はV50
型式	EBJ-CF4EA	JBH-CA44A
全長 / 全幅 / 全高	1,750mm / 635mm [720mm] / 1,030mm [1,045mm]	1,670mm / 605mm / 1,005mm
軸間距離 / 最低地上高	1,235mm / 120mm	1,150mm / 105mm
シート高 / 装備重量	740mm [750mm] / 98kg [100kg]	695mm / 73kg [72kg]
定地燃費	52.0km/L (60km/h)	76.0km/L(30km/h)
最小回転半径	1.8m	1.8m
エンジン型式	F468・強制空冷・4サイクル・単気筒	A404・強制空冷・4サイクル・単気筒
弁方式	SOHC・2バルブ	SOHC・2バルブ
総排気量	124cm ³	49cm ³
内径×行程 / 圧縮比	53.5mm×55.2mm / 9.6	39.0mm×41.8mm / 10.7
最高出力	7.3kW(9.9PS)/7,500rpm	3.8kW(5.2PS)/8,500rpm
最大トルク	10N・m(1.0kg・m)/6,000rpm	4.5N・m(0.46kg・m)/6,500rpm
燃料供給装置形式	フューエルインジェクションシステム	フューエルインジェクションシステム
始動方式 / 点火方式	キック・セルフ併用式 / フルトランジスタ式	キック・セルフ併用式 / フルトランジスタ式
潤滑方式 / 潤滑油容量	圧送式 / 1.1L	圧送式 / 0.8L
燃料タンク容量	6.0L	4.5L
クラッチ形式	乾式自動遠心シュータイプ	乾式自動遠心シュータイプ
変速機形式	Vベルト無段変速	Vベルト無段変速
変速比 (1速)	2.681~0.808	2.831~0.789
減速比 (1次 / 2次)	1.000 / 2.647×3.133	1.000 / 3.500×3.769
フレーム形式	アンダーボーン	アンダーボーン
キャスト / トレール	26° 00' / 82mm	25° 00' / 65mm
ブレーキ形式 (前/後)	油圧式ディスク / 機械式リーディングトレーリング	機械式リーディングトレーリング
タイヤサイズ (前/後)	90/90-10 50J / 100/90-10 56J	80/90-10 35J
舵取り角 左右	45°	45°
乗車定員	2名	1名
	平成19年国内新排出ガス基準に対応	平成18年国内新排出ガス基準に対応

アドレス V125G メーカー希望小売価格 **¥257,250** (消費税抜き¥245,000)

アドレス V50G メーカー希望小売価格 **¥156,450** (消費税抜き¥149,000)

アドレス V125Gリミテッド メーカー希望小売価格 **¥278,250** (消費税抜き¥265,000)

アドレス V50 メーカー希望小売価格 **¥145,950** (消費税抜き¥139,000)

- 価格には、保険料・税金(消費税を除く)・登録などに伴う諸費用は含まれておりません。
- 価格は全て参考価格です。詳しくは販売店にお問い合わせください。
- アドレスV125G/リミテッドは、Tai Ling Motor Co., Ltd.(台鈴工業・台湾)にて、スズキの品質管理の下で生産されたものです。

*主要諸元は道路運送車両法による型式指定(認定)申請書の数値です。(シート高を除く)※装備重量は、燃料・潤滑油・バッテリーを含む総重量となります。※エンジン出力表示は「PS/rpm」から「kW/rpm」へ、トルク表示は、「kg・m/rpm」から「N・m/rpm」へ切り替わりました。()内は、旧単位での参考値です。※定地燃費は定められた試験条件のもとでの数値です。実際の走行は、この条件(気象・道路・車両・運転・整備などの状況)が異なってきますので、それに応じて燃費が異なります。※この仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。※車体色は印刷のため、実物とは異なる場合があります。

みんなが走る道だから
SAFE&JOYFUL



日本自動車公正取引協議会・会員



2005年5月1日以降にご購入いただいた、スズキの二輪新車(競技用車・電動アシスト自転車は除く)には、2年保証が適用されます。

インターネットでスズキに関する情報がご覧頂けます。
<http://www.suzuki.co.jp>



●この印刷物を無断転載、無断使用することは法律で禁じられています。

お問い合わせ、ご相談はお近くのスズキ販売店、または下記お客様相談室まで。

スズキ株式会社
お客様相談室 ☎ **0120-402-253**
受付時間 / 9:00~12:00、13:00~17:00

※弊社お客様相談室におけるお客様の個人情報取り扱いについては、スズキ株式会社ホームページにて掲載しておりますのでご覧ください。

●お問い合わせは確かな技術でお客様をしっかりとサポートする当店へ



スズキ株式会社

本社: 〒432-8611 浜松市南区高塚町300

2008年11月現在 9AA-NOV 99999-10103-110



この「リサイクルマーク」が貼付されている二輪車は、廃棄時にリサイクル料金はいただきません。但し、廃棄二輪車取扱店に収集・運搬を依頼する場合はお客様のご負担となります。収集運搬費用につきましてはお近くの廃棄二輪車取扱店にご相談ください。